
FENWICK



OUTILLAGES PRÉCONISÉS PAR LE






SERVICE MÉTHODES RÉPARATIONS

CITROËN

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1601-T	Clé à bougies de 14 à rotule	★	★	★			★	★	★	
	1602-T	Clé à bougie de 18 droite								★	
	1603-T	Clé à bougies				★	★				
	1604-T	Dudgeon pour sertissage des alvéoles de bougies		★	★			★	★		
	1605-T	Dudgeon pour sertissage des tubes enveloppes	★								
	1606-T	Clé pour 1/2 sphère Diesel T45D									★
	1607-T	Clé pour 1/2 sphère Diesel (A.M.)									★
	1608-T	Extracteur de poussoir de culbuteur		★	★	★	★	★	★	★	
	1609-T	Tige de maintien des soupapes	★								
	1610-T	Levier compresseur de ressort de soupapes. Remplacé par 3018-T								★	★
	1611-T	Levier compresseur de ressort de soupapes (remplacé par 3018-T)		★	★			★	★		
	1613-T	Compresseur de ressort de soupapes (ancien modèle)	★								
	1612-T	Compresseur de ressort de soupapes - Depuis Octobre 54	★								
	1614-T	Compresseur de ressort de soupapes				★	★				
	1615-T	Rode-soupapes à main à deux ventouses	★	★	★	★	★	★	★	★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1616-T** Montage pour dépose des soupapes				★	★				
	**1617-T** Clé spéciale nouveau modèle pour serrage à chaud culasses (util. avec Clé dyn.)									★
	**1618-T** Jeu de 2 arrache-culasses									★
	**1619-T** Chaîne de levage moteur boîte	★								
	**1620-T** Clé démontage carburateur inversé		★							
	**1621-T** Clé démontage carburateur inversé			★						
	**1622-T** Clé pour écrou de bride de carburateur		★							
	**1623-T** Clé pour écrou de fixation du correcteur AV et carburateur DS				★	★				
	**1624-T** Clé pour vis de bielles		★		★	★				
	**1625-T** Clé pour écrou centre tubulures échappement et admission		★							
	**1626-T** Clé pour écrou bride échappement			★			★			
	**1627-T** Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 40		★	★	★	★	★	★		
	**1628-T** Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 36		★	★			★	★		
	**1629-T** Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 44								★	★
	**1630-T** Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 50					★	★		★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1631-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 37	★								
	1632-T	Meule biconique siège échappement (60° - 150°) Ø 33	★								
	1633-T	Meule monoconique - 60° dégagement inférieur Ø 33				★	★				
	1634-T	Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe à eau				★	★				
	1635-T	Montage réalésage bagues pompe à eau		★	★			★	★	★	★
	1636-T	Alésoir pour montage 1635-T et 1641-T		★	★			★	★	★	★
	1637-T	Porte-fraise pour dressage d'appui de bagues de pompe à eau (S'utilise avec fraise 1638-T)		★	★			★	★		
	1638-T	Fraise pour montage 1637-T (S'utilise avec montage 1637-T)		★	★			★	★		
	1639-T	Gabarits de profondeur pour 1637-T		★	★			★	★		
	1640-T	Clé pour bague de retour d'huile d'arbre pompe à eau et dynamo		★		★	★				
	1641-T	Montage réalésage de bague de pompe à eau			★						
	1642-T	Alésoir Ø 9 mm pour guide de soupape		★	★	★	★	★	★		
	1643-T	Alésoir Ø 8,8 mm pour guide de soupape		★	★			★	★		
	1644-T	Appareil pour montage et démontage des guides de soupapes				★	★				
	1645-T	Clé pour écrou de fixation du carburateur ID					★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN







MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1646-T**	Clé pour écrou de roulement de pompe à eau				★	★				
	**1647-T**	Banc pour tarage des injecteurs									★
	**1648-T**	Contrôleur de pointes									★
	**1649-T**	Clé pour serrage des vis de culasse									★
	**1650-T**	Appareil pour dépose et pose des chemises								★	
	**1651-T**	Règle support de comparateur (pour dépassement des chemises)		★	★	★	★	★	★	★	★
	**1653-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 100								★	★
	**1654-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 66	★								
	**1655-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 72 (7 CV)									
	**1656-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 78		★	★	★	★	★	★		
	**1657-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 94								★	★
	**1658-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 75 (ancien modèle 8 CV)									
	**1659-T**	Bague d'entrée de segment Ø = 62	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	1660-T	Meule monoconique siège admission (120°) ∅ 40		★	★			★	★		
	1661-T	Meule monoconique siège échappement (120°) et siège admission (2 CV) ∅ 36	★	★	★			★	★		
	1662-T	Meule monoconique siège admission et échappement (120°) ∅ 44				★	★			★	★
	1663-T	Meule monoconique siège échappement (90°) ∅ 33	★								
	1664-T	Bague de centrage du carter de distribution (jusqu'à novembre 1958)			★			★	★		
	1665-T	Dispositif pour réalésage en ligne des coquilles d'étanchéité								★	★
	1666-T	Clé pour écrou du Damper								★	★
	1667-T	Clé pour écrou du vilebrequin		★		★	★	★	★		
	1668-T	Extracteur pour moyeu de Damper			★						
	1669-T	Clé pour écrou de vilebrequin			★						
	1670-T	Clé pour écrou de fixation de dynamo		★							
	1671-T	Extracteur de la douille à aiguille de centrage d'arbre de commande	★								
	1673-T	Bagues et fraise pour réalésage des coquilles d'étanchéité - ∅ 64,4 ∅ 76								★	
	1674-T	Bagues et fraise pour réalésage des coquilles d'étanchéité - ∅ 74,4 ∅ 81									★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	**1675-T**	Jeu de 2 bagues pour réalésage des coquilles d'étanchéité T46 Essence avec coussinets minces (s'utilise avec 1665-T)							★	
	**1676-T**	Jeu de 2 bagues pour réalisage des coquilles d'étanchéité T47 Diesel avec coussinets minces (s'utilise avec 1665-T)								★
	**1677-T**	Clé pour vis de carter d'embrayage (méplats) remplace 1676-T	★		★	★	★	★		
	**1678-T**	Appareil pour dépose et pose des axes de piston								
	**1679-T**	Bague de centrage du carter de distribution (avec joint caoutchouc) Depuis novembre 1958			★	★	★	★		
	**1680-T**	Appareil de maintien des pignons de distribution	★	★	★	★	★	★		
	**1681-T**	Extracteur du joint acier (Joint Oldham)	★							
	**1683-T**	Appareil pour alignement des poulies (remplacé par 1685-T)			★	★				
	**1684-T**	Extracteur de roulement de pompe BP			★					
	**1685-T**	Appareil pour alignement des poulies (tige longue)			★	★				
	**1686-T**	Appareil pour alignement des poulies (depuis Juillet 1960). Régulateur centrifuge			★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T
EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T


		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1690-T**	Calibre de calage de pompe Lavalette								★
	**1691-T**	Appareil pour réglage du point d'avance		★						
	**1692-T**	Appareil pour contrôle de l'avance automatique	★							
	**1693-T**	Appareil pour réglage de la position de la pompe HP				★				
	**1696-T**	Elingue pour levage moteur			★	★				
	**1697-T**	Chaîne pour levage du moteur			★	★				
	**1698-T**	Appareil de réglage des supports moteurs (Jusqu'à Juin 1959)			★	★				
	**1699-T**	Clé pour suspension moteur (Jusqu'à Juin 1959)			★	★				
	**1700-T**	Clé pour suspension moteur (Jusqu'à Juin 1959)			★	★				
	**1701-T**	Appareil de réglage d'embrayage	★	★	★	★	★	★	★	★ ★
	1702-T	Doigt, galette, bride pour 1701-T	★							
	**1703-T**	Montage simplifié pour réglage embrayage	★							

FENWICK

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1704-T**	Doigt pour 1701-T			★	★				
	**1705-T**	Clé pour vis de fourchette d'embrayage			★	★				
	**1706-T**	Plateau pour réglage de l'embrayage			★	★				
	**1710-T**	Poinçon pour sertissage des linguets (3e disposition)							★	★
	**1711-T**	Bouterolle pour 1710-T							★	★
	**1712-T**	Mandrin pour centrage du disque d'embrayage			★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T





BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

	2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
1730-T Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement (Boîte Fuller) (Remplacé par 1779-T)									★★
1731-T Clé pour écrou AV d'arbre intermédiaire et pignon à queue. Clé d'écrou d'arbre à cames			★	★	★	★	★	★	
1732-T Clé pour écrou AV et AR d'axe de pignon de commande et d'écrou borgne du roulement sur arbre commande				★					
1733-T Clé pour maintien de l'arbre pignon à queue				★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN










BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. H7.	23	45/55/46	45 D1/55 D1/47
	1734-T	Clé pour écrou de l'arbre pignon à queue et écrou de la cage des roulements sur pignon à queue		★	★	★	★				
	1735-T	Coquille et frette pour roulement AV du pignon à queue			★						
	1737-T	Coquille et frette pour roulement d'arbre primaire AV et roulement de différentiel. (S'utilise avec 1750-T)	★					★			
	1738-T	Coquille et frette pour roulement à collerette de l'arbre pignon d'attaque (S'utilise avec 1750-T)						★			
	1736-T	Coquille et grain pour roulement AV de boîte de vitesses (S'utilise avec 1750-T)				★	★				
	1739-T	Coquille et frette pour roulement d'arbre secondaire (5 vitesses) (S'utilise avec 1750-T)								★	★
	1740-T	Coquille et frette pour roulement d'arbre primaire (5 vitesses) (S'utilise avec 1750-T)								★	★
	1742-T	Grain pour roulement de différentiel (se monte sur 1753-T)				★	★				
	1743-T	Grain pour roulement de différentiel (se monte sur 1736-T)	★								
	1748-T	Cale en C pour extraction du roulement AV d'arbre primaire							★		

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN











BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1749-T**	Appareil de retenue du roulement du pignon de prise directe					★			
	**1750-T**	Corps d'extracteur avec vis	★	★	★	★	★	★	★	★ ★
	**1751-T**	Clé pour réglage d'écrou de différentiel		★	★			★		
	**1752-T**	Fraise pour lamage des boîtiers de différentiel (appui de satellites)		★	★			★		
	**1753-T**	Coquille, frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel et roulement AV du pignon à queue		★	★	★	★	★		
	**1754-T**	Règle support de comparateur	★							
	**1755-T**	Règle support de comparateur pour réglage de la position du volant embrayage	★							
	**1756-T**	Embout pour dent de loup			★	★				
	**1757-T**	Clé pour écrou de roulement du pignon d'attaque et écrou de roulement de boîtier de roulement AR		★	★	★				
	**1758-T**	Clé à ergot pour roulement d'arbre de différentiel		★			★			
	**1759-T**	Clé pour écrou de prise directe Remplacé par 1760-T					★			
	**1760-T**	Clé pour écrou de prise directe (Depuis Janvier 1964)					★			
	**1761-T**	Fraise pour lamage de boîtier de différentiel (satellite). (Depuis Octobre 1954)	★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1765-T	Griffe-ceinture et adaptation (se monte sur coquille avec frette 2066-T et extracteur 1750-T)							★		
	1766-T	Support de comparateur pour réglage du jeu des roulements de différentiel. (Remplacé par 1783-T)				★	★				
	1767-T	Mandrin pour montage de rondelle d'arrêt d'huile et butée de roulement sur arbre de différentiel				★	★				
	1768-T	Mandrin pour montage des roulements de différentiel				★	★				
	1770-T	Clé pour écrou de blocage du roulement sur arbre de différentiel				★	★				
	1771-T	Clé pour écrou de blocage du roulement dans le palier de sortie de boîte vitesses				★	★				
	1772-T	Bague et mandrin pour montage du joint de palier de sortie de boîte de vitesses				★	★				
	1773-T	Embout pour vis de fixation des cylindres de commande des vitesses				★					
	1774-T	Embout pour écrous de fixation de plateaux de sortie de boîte transfert								★	★
	1775-T	Extracteur du chapeau de différentiel			★						
	1776-T	Extracteur de cage de roulement						★			
	1777-T	Extracteur d'axe de marche AR 55 (5 vitesses)								★	★
	1778-T	Clé pour écrou de blocage de roulements 55 (5 vitesses)								★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T




			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1779-T	Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement 55 (5 vitesses)								★	★
	1780-T	Clé pour écrou d'entretoise de fourchette (Jeu de 2)			★						
	1781-T	Clé à ergots pour entretoise de fourchette			★						
	1782-T	Ensemble de poussée (pour transformer un 1766-T en 1783-T)				★	★				
	1783-T	Support de comparateur pour réglage du jeu des roulements de différentiel (remplace 1766-T)				★	★				
	1785-T	Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée. (Epaisseur 1,5 mm)	★								
	1786-T	Cale de réglage de la fourchette de 3me (épaisseur 1,8 mm)	★								
	1787-T	Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée .(Epaisseur 1 mm)	★								
	1788-T	Extracteur d'axe de marche AR								★	★
	1789-T	Clé pour écrous de blocage des roulements								★	★
	1791-T	Clé pour écrou de fixation de boîte de vitesse au moteur	★								
	1792-T	Compresseur pour ressort de rampe de verrouillage					★				
	1793-T	Mandrins pour mise en place des billes de commande de fourchettes					★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T



ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 D1/55 D1/47
	**1794-T**	Mandrin pour montage des billes des axes de fourchettes								★	★
	**1795-T**	Cimblot pour vérification du parallélisme des fourchettes								★	★
	**1796-T**	Montage pour extraction et mise en place des pignons de train intermédiaire								★	★
	**1797-T**	Support pour maintien du moteur et dépose de boîte de vitesses				★	★				
	**1798-T**	Pince pour maintien des ressorts de couvercle de boîte de vitesses				★					
	**1799-T**	Règle-support pour levage de la boîte de vitesses. Montage des étriers de freins				★	★				
	**1800-T bis**	Appareil anti-basculateur soulevant l'essieu AV								★	★
	**1801-T**	Support pour levage de l'essieu AV par les longerons						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1810-T**	Clé d'écrou de fusée		★	★			★			
	**1811-T**	Clé d'écrou de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture de moyeu AR. (Remplacé par 3301-T à 3305-T)	★								
	**1812-T**	Embout à 2 crans (utilisé avec 1811-T) (Remplacé par 3303-T et 3305-T)	★								
	**1813-T**	Coquille, frette et grain pour cuvette intérieure de roulement de moyeu	★								
	1814-T	(Remplacé par 3301-T à 3305-T)	★								
	**1818-T**	Extracteur de moyeu N						★			
	**1819-T**	Coquille et frette pour roulement extérieur de moyeu et roulement de pignon à queue (H). (Se monte sur 1750-T)		★				★			
	**1820-T**	Coquilles et frette pour moyeu AV (se monte sur 1750-T)		★							
	**1821-T**	Arrache-roulement de fusée AV sans trépied mais avec coquille 1822-T		★							
	**1822-T**	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (à 10 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	**1823-T**	Trépied pour 1821-T		★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T


			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1824-T	Appareil démonte-fusée		★							
	1825-T	Clé pour écrou blocage du roulement extérieur de fusée		★							
	1826-T	Clé pour écrou de roulement de fusée		★							
	1827-T	Coquilles avec frette et grain pour roulement de moyeu AV (se monte sur 1750-T)			★			★			
	1828-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (9 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1829-T	Arrache-roulement sur traverse essieu AV et AR	★								
	1830-T	Mâchoire d'immobilisation des cardans		★							
	1831-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (8 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1832-T	Clé pour serrage d'écrou de plateau d'entraînement de transmission			★						
	1833-T	Clé pour roulement TIMKEN des bras	★								
	1834-T	Clé pour montage des frotteurs (Remplacée par 3451-T)	★								
	1835-T	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée								★	★
	1837-T	Coquilles avec frette pour roulement intérieur de fusée (se monte sur 1750-T)							★		

FENWICK


OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

	2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
1850-T Arrache-rotule de bras supérieur		★							
1851-T Arrache-rotule de bras inférieur		★							
1852-T Clé de réglage de rotule de pivot supérieur		★							
1853-T Clé pour bouchon de rotule de bras supérieur			★			★			













FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1854-T Clé pour réglage de chasse (remplacée par 1974-T)			★			★			
	**1855-T** Clé de palier de rotule de bras inférieur			★			★			
	**1856-T** Extracteur de cuvette inférieure de rotule supérieure de pivot				★	★				
	**1857-T** Appareil pour montage de la cuvette inférieure de rotule supérieure de pivot				★	★				
	**1860-T** Alésoir (avec guide) pour bras supérieur		★							
	**1861-T** Clé pour serrage d'axe des bras supérieurs			★						
	**1862-T** Clé pour serrage des bras supérieurs (avec habillage en place)			★			★			
	**1863-T** Clé pour écrou du levier de pivot			★			★			
	**1864-T** Extracteur pour bras d'essieu AV				★	★				
	**1865-T** Bague AV de réglage de chasse (essieu démonté)				★	★				
	**1866-T** Bague AR de réglage de chasse (essieu démonté)				★	★				
	**1867-T** Appareil pour réglage du levier d'accouplement sur pivot				★	★				
	**1868-T** Appareil pour sertissage des vis de roues				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1870-T**	Clé de réglage de rotule des barres		★				★		★	★
	**1880-T**	Clé de serrage des écrous de broches		★							
	**1881-T**	Clé des écrous de broches						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T




			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1890-T	Pige pour contrôle du braquage		★★							
	1891-T	Pige pour contrôle du braquage						★			
	1895-T	Appareil pour vérifier le corps d'essieu AV.							★★★		


FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T
TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

			2 CV, T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1900-T**	Arrache-rotule de cardan sans coquilles		★	★			★			
	**1901-T**	Coquilles pour 1900-T		★	★						
	**1902-T**	Coquilles pour rotule de fusée		★	★						
	**1903-T**	Presse pour rotules de cardan		★	★			★			
	**1904-T**	Coquille de poussée pour presse		★	★			★			
	**1905-T**	Alésoir ébauche de rotule		★	★						
	**1906-T**	Alésoir finition de rotule		★	★						
	**1907-T**	Tampon de contrôle		★	★						
	**1908-T**	Calibre 3 touches		★	★			★			
	**1909-T**	Calibre de positionnement des joncs		★	★			★			
	**1910-T**	Jeu de 2 calibres de logement des coussinets		★	★			★			
	**1911-T**	Broche de contrôle pour calibre 1912-T		★	★						
	**1912-T**	Calibre plongeur		★	★						
	**1913-T**	Coquilles pour axes de rotules (S'utilise avec 1900-T)			★			★			





		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
1914-T	Appareil pour graissage des mâchoires à coulisses		★							
 **1915-T**	Clé pour serrage de l'appareil 1914-T		★							
 **1920-T**	Clé pour écrou entre moyeu et cardan. (Remplacé par 1923-T)				★★					
 **1921-T**	Clé pour écrou de blocage des roulements de pivot AV				★★					
 **1922-T**	Support de pivot à l'étau				★★					
 **1923-T**	Clé pour écrou entre moyeu et cardan. (Outil muni de 4 vis d'immobilisation)				★★					
 **1925-T**	Clé pour bague écrou de flasque de frein AV (Flasque Alu. ancien modèle)	★								
 **1926-T**	Clé pour bague écrou de plateau de frein tôle	★								

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1930-T** Cône pour mise en place du protecteur caoutchouc de transmission				★	★				
	**1931-T** Extracteur de croisillons de transmissions tripodes				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN









TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T
DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1950-T**	Arrache-volant de direction		★ ★				★ ★ ★ ★			
	**1951-T**	Levier pour dépose du volant de direction	★								
	**1952-T**	Fourche tôle pour extraction du volant 2 bras (s'utilise avec 1950-T)		★ ★							
	**1955-T**	Appareil pour mise en ligne de la direction				★					
	**1957-T**	Extracteur de rotule de barre sur levier de direction T46-T47 et Heuliez								★ ★	
	**1958-T**	Arrache-rotule de barre sur levier de direction (55 et 4 × 4)								★ ★	

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	**1959-T**	Arrache-levier de direction									★
	**1960-T**	Arrache-levier de direction et rotule D de barre d'accouplement							★	★	★
	**1961-T**	Arrache-levier de direction (remplacé par 1959-T)								★	★
	**1962-T**	Arrache-levier de direction et rotule G de barre d'accouplement		★						★	★
	**1963-T**	Arrache-levier de direction		★							
	**1964-T**	Arrache-rotules de crémaillère et du levier d'accouplement	★	★	★	★	★		★		
	**1965-T**	Grain pour arrache-rotule 1964-T	★	★				★			
	**1966-T**	Extracteur de rotule centrale				★	★				
	**1967-T**	Extracteur de jumelle centrale				★	★				
	**1968-T**	Grain pour arrache rotule 1964-T				★	★				
	**1969-T**	Extracteur d'axe d'attelage du piston à la tige de commande de crémaillère				★					
	**1970-T**	Cône pour montage des pistons de commande de crémaillère				★					
	**1971-T**	Support pour montage des joints téflon de direction				★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN







DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T-T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**1974-T**	Clé pour contre-écrou de bouchon de braquage				★	★				
	**1975-T**	Clés pour bouchon de direction à crémaillère (2 pièces)		★	★			★			
	**1976-T**	Clé tube de maintien des noix et pour écrou de roulement de pompe à eau		★	★			★		★	★
	**1980-T**	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère (remplacé par 3503-T)	★								
	**1981-T**	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère (2e modèle) (remplacé par 3503-T)	★								
	**1982-T**	Clé pour tige de commande de crémaillère et contre-écrou de support moteur AR droit				★	★				
	**1983-T**	Cale pour logement de joint torique de piston de commande de crémaillère				★					
	**1984-T**	Cône pour montage de joint torique de piston (remplacé par 1985-T)				★					
	**1985-T**	Mandrin, bague, cône pour montage du joint téflon				★					
	**1987-T**	Embout pour écrou de rotule de crémaillère					★				
	**1988-T**	Clé pour écrou supérieur de relais				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T
ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1989-T	Clé pour écrou inférieur de relais				★	★				
	1990-T	Tube pour montage de cuvette de roulement inférieur de relais				★	★				
	1991-T	Compresseur pour ressort de tube-volant				★	★				
	1993-T	Butée de maintien du tube-volant				★					
	1994-T	Clé pour vis du collier de maintien du tube-volant				★	★				
	1995-T	Pige pour réglage de la position du relais				★	★				
	1996-T	Appareil de mise en place des billes du pignon de direction						★			
	1997-T	Support de comparateur pour réglage du pignon de direction				★	★				
	1998-T	Montage pour réglage du pignon de commande Remplacé par 1997-T)				★	★				
	1999-T	Support pour maintien de la direction à l'étau				★	★				
	2000-T	Appareil anti-basculateur pour levage du pont AR								★	★
	2003-T	Extracteur de tambour AR									

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	**2007-T**	Clé d'écrou de fusée						★			
	**2008-T**	Clé pour bouchon de moyeu AR et écrou de fusée						★			
	**2009-T**	Clé pour écrou de blocage du moyeu AR							★		
	**2010-T**	Clé pour écrou de moyeu								★★	
	**2011-T**	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée de pont AR								★★	
	**2012-T**	Bride pour extraction du plateau d'entrainement sur pignon d'attaque (se monte sur 2030-T (4 × 4)								★★	
	**2018-T**	Extracteur de moyeu tambour AR						★★★			

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FENWICK







ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 D1/55 D1/47
	**2019-T**	Extracteur de couronne extérieure de roulement extérieur de moyeu tambour AR			★	★	★				
	**2020-T**	Extracteur cage intérieure de roulement et de sa butée fusée AR (utilis. avec 1750-T)				★	★				
	**2021-T**	Appareil pour réglage du jeu des roulements moyeu AR				★	★				
	**2030-T**	Appareil pour démontage du plateau du nez de pont et relais.									★ ★
	**2031-T**	Extracteur roulement TIMKEN de différentiel (utilisable avec 1750-T)									★ ★
	**2032-T**	Coquilles avec frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel (se monte sur 1750-T)								★	
	**2033-T**	Coquilles avec frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel. Depuis Janvier 1961 (se monte sur 1750-T)									

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	11. 11Y. 11Z	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	**2035-T**	Clé pour roulement différentiel							★		
	**2038-T**	Fraise pour lamage des appuis de satellites							★		
	**2039-T**	Support de comparateur (réglage entre-dents)				★	★				
	2040-T	Remplacé pour 2042-T et la suite		★	★				★	★	★
	**2041-T**	Support de comparateur	★	★	★			★	★	★	★
	**2042-T**	Appareil pour réglage du pignon conique			★			★			
	**2044-T**	Appareil pour réglage du pignon conique		★		★	★				
	**2045-T**	Appareil pour réglage du pignon conique	★								
	**2046-T**	Appareil pour réglage du pignon conique								★	★
	**2047-T**	Appareil pour réglage du pignon conique							★		
	**2048-T**	Appareil pour réglage du couple conique. Depuis Janvier 1961).								★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2049-T**	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire (Stade 6 bis. dernier modèle)		★							
	**2050-T**	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire		★							
	**2051-T**	Calibre de contrôle de désaxage de l'essieu AR Appareil de contrôle du carrossage		★	★						
	**2052-T**	et du pincement (Essieu AR dépose)		★	★						










			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2066-T**	Coquilles et frette pour roulement d'arbre de pont (se monte sur 1750-T)							★		

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T








FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DL/55 DL/47
	**2100-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV		★							
	**2101-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV								★	★
	**2104-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR								★	★
	**2102-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR		★	★						
	**2103-T**	Index pour contrôle du centrage des garnitures (se monte sur 2103-T et 2108-T)			★			★			
	**2105-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV			★			★			
	**2106-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV							★		
	**2107-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR							★		
	**2108-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR						★			
	**2110-T**	Pince pour dépose et pose du ressort de segment de frein		★	★	★	★	★	★		
	**2111-T**	Clé pour dépose et pose du ressort de segment de frein								★	★
	**2112-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV	★								
	**2113-T**	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2115-T Remplacé par 2117-T				★	★				
	**2116-T** Rondelle pour transformation d'un ancien 2115-T en 2117-T					★				
	**2117-T** Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR (DS-ID-BREAK-ID)				★	★				
	**2118-T** Mandrin pour rectification des tambours AV	★								
	**2119-T** Mandrin pour rectification des tambours AR	★								
	**2120-T** Clé de réglage de bague de réglage de segments (Points fixes)			★	★	★	★			
	**2121-T** Clé pour écrou d'axe d'excentrique (en étoile)			★			★			
	**2122-T** Embout de clé pour came de réglage de frein			★			★			
	**2125-T** Clé de réglage des points fixes (AV et AR)							★		
	**2126-T** Clé pour régler les cames de réglage de frein AV	★								
	**2127-T** Levier pour dépose des plaquettes de frein AV. Remplacé par 2133-T				★	★				
	**2128-T** Fourchette pour dégager le cliquet de frein AV				★	★				
	**2129-T** Clé pour réglage de frein AV				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2130-T**	Clé du raccord du maître-cylindre		★							
	**2131-T**	Clé de la vis du raccord 3 voies		★							
	**2132-T bis**	Jeu de 2 plaquettes-meules pour rectification des disques de frein sur voiture				★ ★					
	**2133-T**	Extracteur de plaquettes de frein AV				★ ★					
	**2134-T**	Mandrin pour rectification des disques de frein. (Voitures avec transmissions tripodes)				★ ★					
	**2140-T**	Tube de purge de frein LOCKHEED		★ ★				★ ★ ★ ★			
	**2141-T**	Clé pour vis de purge de frein AV				★ ★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




FREINS. Classe 2100-T à 2184-T
SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2185-T**	Clé pour maintien d'embout de réglage	★								
	**2186-T**	Clé pour écrou de réglage des embouts	★								
	**2188-T**	Clé pour contre-écrou des tiges de réglages de suspension à ressorts AV apparents (ancien modèle)	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T
ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2210-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2200-T**	Extracteur pour cosses de batterie	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2202-T**	Compresseur de ressort de bendix			★						
	**2205-T**	Vis extracteur d'induit de dynamo	★								
	**2207-T**	Support pour essai de dynamo	★								
	**2209-T**	Appareil pour contrôle de l'allumeur				★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2217-T**	Embout avec son poussoir pour extraction de la douille à aiguilles de pompe HP. (S'utilise avec 1761-T). (Depuis Septembre 1964)				★	★				
	**2219-T**	Clé pour raccords (9 mm)				★	★				
	**2220-T**	Clé pour raccords (15 mm)				★	★				
	**2221-T**	Clé pour raccords (10 mm)				★	★				
	**2222-T**	Clé pour raccords (13 mm)				★	★				
	**2223-T bis**	Pince pour dépose des sphères suspension et accumulateur					★				
	**2224-T**	Clé et broche pour bouchon de conjoncteur				★	★				
	**2225-T**	Cône pour joint torique de vis de purge de conjoncteur				★	★				
	**2226-T**	Cône pour joint torique du piston de conjoncteur				★	★				
	**2227-T**	Cône pour joint torique de chemise de pompe HP					★				
	**2228-T**	Appareil pour mesure du grain de régulateur centrifuge				★					
	**2229-T**	Pince pour démontage de la poulie du régulateur centrifuge				★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN







HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2277-T	Tampon de contrôle pour alésage des pistons de synchro de bloc hydraulique				★					
	2278-T	Pompe HP équipée d'un manomètre 0-10 bar pour l'opération de rectification des disques de freins				★	★				
	2279-T	Mano 0 à 10 bar. Se monte sur la pompe du banc d'essais 2290-T pour l'opération de rectification des disques de freins				★	★				
	2280-T	Clé pour écrou de pompe HP				★	BREAK				
	2281-T	Clé pour maintien de poulie de pompe HP				★					
	2282-T	Extracteur de couvercle et arbre de pompe HP				★	BREAK				
	2283-T	Bouchon femelle pour tube Ø 4,5. (Contrôle hydraulique régulateur centrifuge)				★					
	2284-T	Etriers (7) pour montage des pistons				★	BREAK				
	2285-T	Clé pour vis de réglage des correcteurs de hauteur				★	★				
	2286-T	Tas et mandrin pour montage de roulement de pompe HP				★	BREAK				
	2287-T	Tas et mandrin pour montage du couvercle de pompe HP				★	BREAK				
	2288-T	Mandrin pour calibrage de la bague « Calcar » de pompe BP				★					
	2289-T	Rodoir pour pompe BP				★					
	2290-T	Banc d'essais hydrauliques livré avec 1 tableau portant 1 jeu de raccords (Voir documentation spéciale)				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T
RÉGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2291-T**	Extracteur de bague « Calcar » de pompe BP				★					
	**2292-T**	Tas et mandrin pour montage de la rondelle de frottement de pompe BP				★					
	**2293-T**	Support pour cylindre de suspension				★	★				
	**2294-T**	Raccord et manomètre pour contrôle de la basse pression				★					
	**2295-T**	Faisceau (fixation bride à 3 trous)				★					
	**2296-T**	Té pour contrôle de cylindre de débrayage				★	BREAK				
	**2297-T**	Raccord pour pompe HP à sortie séparée				★					
Voir documentation spéciale	**2298-T**	Banc d'essais dynamiques des organes hydrauliques				★					
	**2299-T**	Capacité pour contrôle du débit de pompe HP				★	BREAK				
	**2300-T**	Pige de contrôle de hauteur sous coque	★	★	★			★			
	**2301-T**	Clé de réglage de hauteur (carrée)		★							
	**2302-T**	Clé de réglage de hauteur (méplat)		★	★						
	**2303-T**	Jauge de contrôle des hauteurs sous coque (s'utilise avec 2300-T)	★								
	**2304-T**	Clé de réglage de hauteur AR		★	★						

FENWICK


OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

RÉGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2306-T**	Jauge de contrôle des hauteurs (S'utilise avec 2300-T)	★								
	**2307-T**	Jauges pour pré-réglage des hauteurs AV				★	★				
	**2308-T**	Jauge pour contrôle des hauteurs AR (36 à 500 mm) 2 et 3 CV tous types. (S'utilise avec 2300-T)	★								
	**2310-T**	Peson pour répartition des charges		★	★			★			
	**2314-T**	Appareil de contrôle de carrossage		★	★	★	★	★	★	★	★
	**2315-T**	Appareil de contrôle de carrossage	★								
	**2316-T**	Appareil de contrôle de la chasse		★							
	**2317-T**	Appareil de contrôle de la chasse			★						
	**2318-T**	Appareil de contrôle de la chasse						★			
	**2320-T**	Plaque de contrôle de braquage WEAVER	★	★	★	★	★	★	★	★	★

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

RÉGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2321-T**	Appareil pour contrôle et pour réglage de la chasse				★	★				





OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 D1/55 D1/47
	**2400-T**	Arrache-tout	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2401-T**	Arrache-moyeu (plateau 5 branches et vis)	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2402-T**	Arrache-moyeu (plateau 5 branches et presse hydraulique)	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2410-T**	Appareil à dégoujonner	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2411-T**	Jeu de 3 mâchoires pour 2410-T	★	★	★	★	★	★	★	★	★








OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2418-T**	Clé à rotule de 14 mm (longueur 700 mm)	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2419-T**	Clé à rotule de 21 mm pour bouchon de remplissage de boîte de vitesses (longueur 900 mm)				★	★				
	**2420-T**	Appareil à tarer les ressorts	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2421-T**	Ressort étalon pour 2420-T 2 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2422-T**	Ressort étalon pour 2420-T 1 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2423-T**	Prise de mouvement pour totalisateur 2432-T et compte-tours mécanique 2434-T (entraînement 6 pans) R.C.				★					
	**2427-T**	Presse pour sertissage des rotules de sélecteur				★					
	**2428-T**	Clé souple pour mise en place des écrous de sélecteur				★					
	**2429-T**	Pige pour calage du sélecteur				★					

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2430-T**	Clé à rotule pour dépose du sélecteur		★	★						
	**2431-T bis**	Clé à rotule nouveau modèle avec douille longue renforcée pour dépose du sélecteur et carter d'embrayage				★	★				
	**2432-T**	Totalisateur de tours (compte-coups)				★	BREAK				
	**2433-T**	Prise de mouvement pour totalisateur de tours 2432-T et compte-tours 2434-T (entraînement 5 broches)				★	BREAK				
	**2434-T**	Compte-tours mécanique. Commander pour compléter, soit : 1 .... 2433-T soit : 1 .... 2423-T				★					
	**2435-T**	Compte-tours		★	★	★		★	★	★	★
	**2436-T**	Compte-tours électrique		★	★	★	★	★	★	★	★
	**2437-T**	Comparateur avec aiguille totalisatrice		★	★	★	★	★	★	★	★
	**2438-T**	Rallonge pour comparateur (réglage roulement de différentiel)				★	★				
	**2439-T**	Rallonge pour comparateur (réglage de l'entre-dents)				★	★	★			
	**2440-T**	Comparateur pour alésages		★	★	★	★	★	★	★	★
	**2441-T**	Rallonge pour comparateur (S'utilise avec 1754-T pour réglage de renvoi de marche AR)					★				
	**2442-T**	Bague de 100 mm.								★	★
	**2444-T**	Bague de 94 mm.								★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2446-T**	Bague de 62 mm.		★	★	★	★	★	★		
	**2448-T**	Bague de 75 mm. (anciens modèles 8 CV)									
	**2457-T**	Bague de 78 mm.						★			
	**2458-T**	Bague de 66 mm.						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2465-T**	Coffret d'embouts 8 à 32 avec accessoires	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	2466-T	Coffret de 12 embouts avec accessoires	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2470-T**	Clé dynamométrique (Sunnen) 2 à 14 Mkg	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2471-T**	Clé dynamométrique à flexion 0 à 14 Mkg	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2472-T**	Dynamomètre 0 à 80 kg	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2473-T**	Clé dynamométrique AV T-280 Britool - 0,5 à 3,2 Mkg									

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2480-T**	Marbre à dégauchir les bielles	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2481-T**	Mandrin pour 2480-T	★	★	★	★			★	★	
	**2482-T**	Mandrin pour 2480-T									★
	**2483-T**	Pince Ligarex				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2497-T**	Support pour ensemble moteur boîte déposée				★	★				
	**2500-T**	Support moteur		★							
	**2501-T**	Support pour moteur déposé						★			
	**2502-T bis**	Support pour dépose du moteur (s'utilise avec un cric rouleur)						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

	2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
 **2505-T** Jeu de 4 supports pour levage du véhicule au cric						★★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
(Voir documentation spéciale)	**2600-T**	Marbre pour travaux de tôlerie	★	★	★	★	★	★			
	2601-T à 2605-T	Accessoires de 2600-T		★	★						
	2606-T	Accessoires de 2600-T				★	★				
	2609-T à 2619-T	Accessoires de 2600-T		★	★			★			
	2620-T à 2623-T	Accessoires de 2600-T						★			
	2624-T à 2627-T	Accessoires de 2600-T	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2630-T Rallonge pour marbre 2600-T (pour véhicule H à empattement augmenté)									
	**2631-T** Gabarit de positionnement de l'unité AV par rapport à la caisse				★	★				
	**2632-T** Barre (Ø 19,85) pour vérification du positionnement des alésages des relais de direction				★	★				
	**2633-T** Calibres pour vérification du positionnement des supports de bras d'essieu AV (s'utilise avec 2632-T)				★	★				
	**2634-T** Calibre pour vérification des fixations des bras d'essieux AR. (S'utilise avec 2632-T)				★	★				
	**2635-T** Gabarits : portes, pare-brise, pavillon				★	★				
	**2641-T** Appareil pour levage de carrosserie.				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2648-T**	Vérin « Simplex » complet avec embouts coniques	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	2649-T	Vérin pour carrosserie	★	★	★	★	★	★	★	★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2660-T**	Outils pour écrous coniques du tableau de bord (petit ∅)				★	★				
	**2661-T**	Outils pour écrous coniques du tableau de bord (grand ∅)				★	★				
	**2662-T**	Appareil à dégrafer les soudures par point	★			★	★	★	★	★	★
	**2663-T**	Pince pour pose des rivets OTALU	★								
	**2664-T**	Outil pour mise en place de la clé de pare-brise et de lunette (Remplacé par 3805-T)	★						★	★	★
	**2666-T**	Tas épinçoir	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2667-T**	Cuillère large	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2668-T**	Palette double	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2670-T**	Outil ravageur pour tôlier	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2671-T**	Lame pour outil 2670-T	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2672-T**	Croisillon pour redressage des ailes	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2673-T**	Tas américain	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2674-T**	Tas œuf, queue à panne	★	★	★	★	★	★	★	★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DJ/55 DJ/47
	**2675-T**	Table fer à cheval plate	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2676-T**	Table champignon	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2677-T**	Table universelle	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2678-T**	Table à rayon moyen	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2679-T**	Tas « Blue point » (Virgule)	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2680-T**	Tas levier pour soubassement de coque	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2683-T**	Batte à planer plate de 40	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2684-T**	Marteau à garnir	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2685-T**	Marteau postillon tête carrée et tête ronde	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2686-T**	Marteau à grande panne dit « Vaisselle »	★	★	★	★	★	★	★	★
	**2687-T**	Marteau à 2 têtes à emboutir	★	★	★	★	★	★	★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	**2690-T** Tas à moulures						★			
	**2691-T** Table à moulures						★			
	**2692-T** Barre coudée pour profilés						★			
	**2693-T** Barre droite pour profilés						★			
	**2694-T** Tas à moulures de portes						★			
	**2695-T** Tas à moulures de portes						★			
	**2696-T** Tas plat à queue						★			
	**2697-T** Chasse d'angle						★			
	**2698-T** Chasse plate						★			
	**2699-T** Burin à dégrafer	★	★	★	★	★	★	★	★	★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN







AMI 6 - PERKINS

			3 CV	H DI 23 DI
	**3001-T**	Support de culasse	★	
	**3002-T**	Bague d'entrée de segments ∅ 74	★	
	**3003-T**	Bague étalon ∅ 74	★	
	**3004-T**	Mandrin pour joint de palier AR	★	
	**3005-T**	Dudgeon pour sertissage des tubes enveloppes	★	
	**3006-T**	Extracteur de ventilateur	★	
	**3011-T**	Clé pour dépose de la pompe à injection (Pour vis de fixation supérieure)		HG ★
	**3012-T bis**	Extracteur de poulie de pompe à eau		HG
	**3013-T**	Mandrin et bague pour remplacement de la bague du pignon intermédiaire de distribution		HG
	**3014-T**	Mandrin et bague pour remplacement des bagues de culbuteur.		HG
	**3015-T**	Appareil pour extraction des guides de soupapes.		HG ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN





AMI 6 - PERKINS

			3 CV	H DI	23 DI
	3016-T	Bague d'entrée de segments Ø 76,25		HG	
	3017-T	Mandrin et bague pour remplacement des bagues de bielles		HG	
	3018-T	Levier compresseur de ressorts soupapes		HG	
	3019-T	Montage pour mise à hauteur des pistons		HG	
	3020-T	Clé pour dépose de la pompe à injection (pour écrou de fixation inférieure)		HG	★
	3021-T	Mandrin pour montage des guides de soupapes			★
	3022-T	Mandrin de mise en place des guides de soupapes		HG	
	3023-T	Extracteur de pignon de distribution sur vilebrequin			★
	3024-T	Extracteur de pignon de pompe à huile			★
	3025-T	Extracteur de bagues de rotor de pompe à vide			★
	3026-T	Montage pour mise à hauteur des pistons			★
	3027-T	Mandrin et bague pour remplacement des bagues de pied de bielle			★
	3028-T	Bague d'entrée de segments Ø 89			★
	3029-T	Bague étalon Ø 89			★
	3030-T	Support pour ensemble moteur-boîte HDI (S'utilise avec 2502-T et cric rouleur)			★






FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

			3 CV	H DI	23 DI
	3031-T	Clé à œil pour manocontacteur de pression d'huile		HG	
	3032-T	Mandrin pour équerrage des bielles (S'utilise avec 2480-T)		HG	
	3033-T bis	Support pour pose et dépose de l'ensemble moteur-boîte (l'utilisateur devra exécuter et souder un axe suivant le cric rouleur utilisé)		HIN	
	3034-T	Support de comparateur pour calage de pompe SILTO		HIN	
	3035-T	Rallonge de comparateur		HIN	
	3037-T	Extracteur de turbine de pompe à eau		HIN	
	3038-T	Bague d'entrée de segments pour moteur INDENOR		HIN	
	3039-T	Mandrin pour mise en place de la tresse		HIN	
	3040-T	Embout pour vis de fixation de pompe à injection. (S'utilise avec la poignée à cliquet du 3011)		HIN	
	3041-T	Jeu de 2 vis pour maintien des chemises		HIN	
	3042-T	Cale d'arasement des joints		HIN	
	3043-T	Toc d'entraînement du vilebrequin		HIN	
	3044-T	Nouveau plateau pour extracteur de chemises. (S'utilise avec 1650-T)		HIN	











		3 CV	H DI 23 DI
	**3101-T** Bague de réglage de position du tambour d'embrayage	★	
	**3102-T** Bague pour centrage de la fourchette d'embrayage	★	

	AMI 6	3 CV	H DI 23 DI
 3151-T	Cale en C pour démontage du roulement d'arbre de commande	★	
 3152-T	Vis de poussée pour mise en place du pignon d'attaque	★	
 3153-T	Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée (épaisseur : 2,7 mm)	★	
 3154-T	Embout de 16 mm à rotule	★	
 3251-T	Extracteur de coupelle tôle de transmission	★	
 3301-T	Ensemble pour écrou de moyeux AV et AR (Commander pour compléter une des 3 clés 3302/3/4 T suivant écrous à manœuvrer)	★	
 3302-T	Clé ∅ 72 pour écrou 4 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3301 T) pour 2 CV avant Juillet 1960		
 3303-T	Clé ∅ 72 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3301 T) pour 2 CV depuis Juillet 1960		
 3304-T	Clé ∅ 75 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR (s'utilise avec 3301 T) pour 3 CV et 2 CV 4 x 4	★	
 3305-T	Embout 2 crans de l'ensemble 3301 T vendu éventuellement pour compléter un ancien 1811 VA.	★	

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



AMI 6

			3 CV	H DI 23 DI
	3451-T	Clé pour montage des frotteurs	★	
	3452-T	Appareil pour contrôle du réglage des frotteurs (s'utilise avec clé dynamométrique 2471 T)	★	
	3453-T	Clé pour écrou de réglage des embouts de pot de suspension	★	
	3454-T	Clé pour maintien des embouts de pot de suspension	★	
	3455-T	Embout pour réglage des hauteurs (3 CV avec amortisseurs hydrauliques)	★	
	3456-T	Clé pour manœuvre de 3455-T	★	
	3457-T	Crochet pour sangle de pot de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	★	
	3458-T	Embout pour maintien des embouts de réglage des pots de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	★	
	3501-T	Clé pour écrou de pignon de commande de crémaillère (remplacé par 3503-T)	★	
	3502-T	Extracteur de barres de direction	★	
	3503-T	Clé pour écrou de pignon de commande de crémaillère (remplace les anciens 3501-T et 1981-T)	★	
	3551-T	Extracteur de tambour AR (∅ 78×2,00 mm)	★	
	3552-T	Mandrin pour rectification des tambours AV (et AR AW)	★	
	3553-T	Mandrin pour rectification des tambours AR	★	
	3554-T	Appareil de centrage des garnitures de freins AV	☆	

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

			3 CV	H DI 23 DI
	3555-T	Appareil de centrage des garnitures de freins AR	★	
	3556-T	Outil pour dépose et pose des calottes des ressorts d'appui de segments de frein	★	
	3801-T	Jeu de 2 gabarits doubles pour contrôle des 4 entrées de portes (vendu emballé) Remplacé par 3808-T	★	
	3802-T	Pince pour pose des rivets de pavillon	★	
	3803-T	Guide de perçage pour retirer les rivets de pavillon	★	
	3804-T	Jeu de 2 supports pour caisse AM (travail sur marbre)	★	
	3805-T	Appareils pour montage de la clé de pare-brise	★	
	3806-T	Pince pour sertissage des caoutchoucs de baies de portes	★	
	3807-T	Gabarit double de Porte AR de break pour transformer un 3801-T en 3808-T	★	
	3808-T	Jeu de 3 gabarits doubles pour contrôle des entrées de portes (Berline et Break)	★	
	3809-T	Outil pour monter les agrafes plastiques (alésage ∅ 3,25)	★	

FENWICK

Département A. M. A.

24, Bd Biron

St-OUEN (Seine)

Tél. 606-17-79

R. C. SEINE 60 B 874

10 M - 839-5-65 LAROCHE & DAWANT - IMPRIMEURS A PARIS IMPRIMÉ EN FRANCE